

Mielec, 14.08.2017r.

Dotyczy: wyjaśnienia do treści zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR na dostawę fabrycznie nowych maszyn do produkcji pianki oxy-biodegradowalnej , na które składają się wytłaczarka dwuślimakowa; grawimetryczny system dozowania 6-ciu składników w postaci granulatu; automatyczny nawijak z precyzyjnym ciągnikiem typu S-wrap wraz z urządzeniem do cięcia wzdłużnego oraz urządzenie do cicia na kształty nieregularne wraz z montażem i uruchomieniem w zakładzie Zamawiającego w ramach projektu „ Wdrożenie i uruchomienie innowacyjnej technologii produkcji pianki oxy-biodegradowalnej, planowanego do realizacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne.

Poniżej Zamawiający udziela następujących wyjaśnień do treści zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2 POIR na dostawę maszyn

Wyjaśnienie dotyczące Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR DODATKOWE WYJAŚNIENIA DO PUNKTU 11.4.1.4.

W zapytaniu ofertowym nie ma mowy o dodatkowych kosztach, a jedynie o dodatkowych robotach – punkt 11.4.1.4.

Punkt ten dotyczy sytuacji, gdy zajdzie konieczność wykonania dodatkowych prac, czego nie można było przewidzieć w chwili podpisywania umowy, a więc wykonania dodatkowego zamówienia ponad to co stanowi przedmiot zamówienia. Wówczas Zamawiający może bez przeprowadzania procedury sporządzić aneks do umowy i zlecić wykonanie dodatkowego zamówienia, odrębnie płatnego, co zostałoby szczegółowo określone w aneksie do umowy.

Wartość dodatkowych prac nie może przekraczać 50 % wartości zamówienia.

Wszelkie koszty związane z dostawą, montażem, uruchomieniem maszyn oraz przeprowadzeniem prób produkcyjnych potwierdzających osiągnięcie założonych parametrów produkcji pianki oxy-biodegradowalnej ponosi Wykonawca.

Wyjaśnienie dotyczące Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR MONTAŻ MASZYN- DOTYCZY CAŁEGO ZESPOŁU MASZYN

W ocenie Zamawiającego konieczne będzie wykonanie prac dodatkowych związanych między innymi z uziemieniem maszyn oraz ich zakotwieniem. Wobec powyższego Zamawiający zapewnia uziemienie maszyn, natomiast zakotwienie maszyn stanowi element konieczny do realizacji przedmiotu zamówienia i prace te leżą po stronie Wykonawcy.

W zapytaniu ofertowym określono szczegółowo co składa się na przedmiot zamówienia (pkt. III Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR), a więc **dostawa** (w oparciu o warunki Incoterms 2010 DDP), **montaż** oraz **uruchomienie** fabrycznie nowych maszyn do produkcji pianki oxy-biodegradowalnej.

Montaż oraz uruchomienie dotyczy całego przedmiotu zamówienia, a więc: dotyczy maszyn do produkcji pianki oxy-biodegradowalnej , na które składają się wytłaczarka dwuślimakowa; grawimetryczny system dozowania 6-ciu składników w postaci granulatu; automatyczny nawijak z precyzyjnym ciągnikiem typu S-wrap wraz z urządzeniem do cięcia wzdłużnego oraz urządzenie do ciec na kształty nieregularne i oznacza wykonanie wszystkich prac, tak by można było mówić, że doszło do zamontowania zespołu maszyn i zaistniały warunki do uruchomienia produkcji pianki oxy-biodegradowalnej.

Zamawiający może udostępnić narzędzia między innymi wózki widłowe, które są w posiadaniu Spółki Joongpol.

Wyjaśnienie dotyczące Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR

GWARANCJA

CZĘŚCI ZAMIENNE

Wykonawca zobowiązany jest udzielić co najmniej 12 miesięcznego okresu gwarancyjnego wymaganego dla niniejszego zamówienia na całość przedmiotu zamówienia. Okres gwarancji liczony jest od dnia następnego po dacie odbioru potwierdzonego stosownym protokołem odbioru podpisanym przez Zamawiającego i Wykonawcę. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przeglądów i konserwacji wynikających z zaleceń producenta oraz koniecznych napraw, w miejscu użytkowania, przez osoby lub podmioty wskazane przez Wykonawcę.

Gwarancja obejmuje obowiązek ciążyący na Wykonawcy. Wykonawca udzielając gwarancji zobowiązany jest do usunięcia każdej usterki w okresie gwarancyjnym.

Części zamienne nie są przedmiotem Zamówienia.

Wyjaśnienie dotyczące Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR

GRAWIMETRYCZNY SYSTEM DOZOWANIA 6-CIU SKŁADNIKÓW W POSTACI GRANULATU

Oferta powinna zawierać Grawimetryczny system dozowania 6-ciu składników w postaci granulatu typu „LOSS IN WEIGHT” wraz z konstrukcją stalową.

Wyjaśnienie dotyczące Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR

WYTŁACZARKA DWU-ŚLIMAKOWA- WYDAJNOŚĆ

Wytłaczarka dwu-ślimakowa musi osiągnąć wydajność maksymalną **450 kg/h**. Może osiągać większą wydajność niż. 450 kg/h.

Uwaga:

Proszę zwrócić uwagę na prezentowaną jednostkę miary dla wytłaczarki dwu-ślimakowej w specyfikacji technicznej maszyn (Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR)- jest to **kg/h**.

WYTŁACZARKA DWU-ŚLIMAKOWA- KOLEKTORY DO WYCIĄGU BUTANU

Oferta ma zawierać zestaw czerpni zapewniających skuteczny odbiór butanu.

Zamawiający wykona prace związane z podłączeniem czerpni do instalacji odciągowej.

WYTŁACZARKA DWU-ŚLIMAKOWA ORAZ AUTOMATYCZNY NAWIĄK Z PRECYZYJNYM CIĄGNIKIEM TYPU S-WRAP WRAZ Z URZĄDZENIEM DO CIĘCIA WZDŁUŻNEGO- DMUCHAWY ANTYSTATYCZNE

Oferta ma zawierać urządzenia do skutecznej neutralizacji ładunków elektrostatycznych posiadających certyfikat CE.

Wyjaśnienie dotyczące Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR OGŁĘDZINY MIEJSCA

Zapytane ofertowe nie przewiduje możliwości oględzin miejsca montażu maszyn.

Wyjaśnienie dotyczące Zapytania ofertowego nr 4/2017/3.2.2.POIR DODATKOWE INFORMACJE

W ofercie należy uwzględnić konstrukcję stalową urządzenia dozującego. (dot: Grawimetryczny system dozowania 6-ciu składników w postaci granulatu typu „LOSS IN WEIGHT”).

Urządzenia schładzacz (chiller) – nie jest wymagane; Zamawiający posiada urządzenie

Układ sprężonego powietrza -nie jest wymagane; Zamawiający posiada urządzenie

Zamawiający wykona prace związane z systemem dozowania gazu- butanu pod wysokim ciśnieniem od pompy gazu do wytłaczarki dwu-ślimakowej. Oferta powinna uwzględniać dostawę pompy gazu wysokiego ciśnienia.